



enquanto em outubro houve a instalação do equipamento de dessalinização, que apresenta uma capacidade de produção de 600 litros por hora de água doce. Antes, as 86 famílias que moram em Bom Jesus eram abastecidas por meio de um poço tubular, cuja água é imprópria para consumo humano.

Durante a realização das obras, a equipe técnica do PAD elaborou junto à comunidade o Acordo de Gestão Compartilhada, que define regras para o bom funcionamento do sistema, como os horários de funcionamento e coleta de água no sistema de dessalinização, além da escolha do grupo gestor, formado por cinco membros da comunidade. Além disso, três operadores foram escolhidos para executar o sistema. Todos receberam treinamento técnico para manuseio dos equipamentos.

Além do acordo, a comunidade recebeu vasilhames de 20 litros para a captação de água doce e kits limpeza para a manutenção da higiene dos recipientes. As famílias também foram orientadas sobre a forma correta de retirar água do sistema e sobre o armazenamento correto dos garrafões.

**Solenidade** o a pr re do de ente e o, do lias dorebr e tm outros t çãosde

Uma solenidade foi realizada no local da obra concluída e contou com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvoltreó amí/ne e

# Estado inaugura quatro sistemas de dessalinização de água no semiárido de Minas Gerais

Qui, 27 de Outubro de 2022 15:36







Matheus Adler  
Ascom/Sisema